



CATÁLOGO 
INTERATIVO



A MANGUEIRA QUE O BRASIL CONFIAM.

CATÁLOGO DE **MANGUEIRAS**

PARA JARDINAGEM, IRRIGAÇÃO E USO GERAL.
DOMÉSTICO E INDUSTRIAL.





SOBRE A ARQUA

Fundada em 2006, a Arqua é uma indústria pioneira na fabricação de mangueiras e termoplásticos. Instalada em Betim, Minas Gerais, seu campo industrial é referência em tecnologia e sustentabilidade, sempre investindo em produtos inovadores e de alta qualidade.

Nosso trabalho é pautado no respeito, na honestidade e na agilidade em todos os processos, o que nos permite, hoje, ser uma indústria referência em todo o país.

Conheça nossos produtos e
seja bem-vindo à Arqua!

ONDE VOCÊ VER **ESSE ÍCONE** 
CLIQUE E SEJA DIRECIONADO



Avenida Fausto Ribeiro da Silva, 1555
Bandeirinhas - Betim/MG | CEP: 32.657-375



55+ (31) 3597-0744
www.arqua.com.br



CATÁLOGO INTERATIVO

LINHA

CRISTAL

CRISTAL	04
CRISTAL SILICONADA (NÍVEL)	04
ATÓXICA (ALIMENTÍCIA)	05
ORDENHA	06

LINHA

JARDINAGEM E IRRIGAÇÃO

RECAPADA DUPLA FACE	07
SUPERFLEX	07
HIDROPLUS PT 300	09
HIDRO PLUS PT 300 (tamanhos menores)	08
JARDIM PREMIUM	09
JARDIM PREMIUM TARJADA	09
JETCOLOR SILICONADO	10
GARDEN PLUS SILICONADA	10
COLORFLEX SIL. ANTI-TORÇÃO	11
COLORFLEX SLIM	11
PREMIUM PLUS (AR/ÁGUA)	12

LINHA

TRANÇADAS DE USO GERAL

MULTIUSO	13
MULTIUSO ARQUAMAX	13
CRISTAL PT 200	14
CRISTAL PT 250	14

LINHA

ARQUA PRO

PNEUMÁTICA PT 300 (AR/ÁGUA)	15
PNEUMÁTICA ESTRIADA PT 500	15
PNEUMÁTICA PT 500	16
ÓLEO E GRAXA PTE 350	17
LAVA AUTOS PT 1000	17
STRONG PT 600	18
SUPER AGRO PULVERIZAÇÃO PT450	18
SUPER AGRO PULVERIZAÇÃO PT750	19

LINHA

CONJUNTO PARA JARDIM

ARQUA POP	20
FLEX TRANÇADO	20
CRISTAL TRANÇADO	21
SILICONADA AMARELO	21
MASTER JET FLEX	22
MASTER JET CRISTAL	22
MASTER JET SILICONADO	23
GIARDINO PLUS	23
GIARDINO EXTRA FORTE PT300	24
JARDIM PREMIUM TARJADO	24

LINHA

ACESSÓRIOS

EXPOSITOR	25
ENTRADA PARA MÁQUINA DE LAVAR	26
MANGUEIRA PARA CHUVEIRO	26
MANGUEIRA PARA GÁS GLP 8613/99	27
PERFIL PARA ARTESANATO	27

GABARITO

	26
--	----

LINHA


ELETROARQUA

CAPA	29
APRESENTAÇÃO	30
ELETRODUTO AMARELO	31
ELETRODUTO LARANJA	31
ELETRODUTO AZUL	32

ONDE VOCÊ VER ESSE ÍCONE
CLIQUE E SEJA DIRECIONADO

SUMÁRIO

01



Informações

Mangueira flexível fabricada em PVC cristal transparente. Indicada para transporte de líquidos e gases de baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante.

Aplicações

Divisórias, irrigação, nível para construção civil e outras.

CRISTAL

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CR 10006	1/4" X 1,0mm	50	Cristal	50
CR 10010	5/16" x 1,0mm (nível)	60	Cristal	50
CR 10033	5/16" x 1,3mm (nível)	65	Cristal	50
CR 10011	5/16" x 1,5mm (nível)	70	Cristal	50
CR 10014	3/8" x 1,5mm	50	Cristal	50
CR 10015	3/8" x 2,0mm	70	Cristal	50
CR 10016	1/2" x 1,5mm	40	Cristal	50
CR 10017	1/2" x 2,0mm	50	Cristal	50
CR 10021	5/8" x 2,0mm	50	Cristal	50
CR 10022	3/4" x 1,5mm	30	Cristal	50
CR 10023	3/4" x 2,0mm	40	Cristal	50
CR 10027	1" x 2,5mm	45	Cristal	50
CR 10028	1" x 3,0mm	45	Cristal	50
CR 10032	5mm x 2,5mm	100	Cristal	50

Cores disponíveis:

Cristal transparente.

Medidas:

De 1/2" a 3mm com parede de 0,8mm a 4mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M ou de 100M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

MANGUEIRA CRISTAL

- TRANSPORTE DE LÍQUIDOS E GASES
- FACILITA VISUALIZAÇÃO DE LÍQUIDOS TRANSPORTADOS



MANGUEIRA

DE NÍVEL
DE ALTA FLEXIBILIDADE

CRISTAL (NÍVEL) SILICONADA

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CR 10063	5/16" X 1,3mm	60	Cristal	50
CR 10064	5/16" X 1,3mm	60	Cristal	100
CR 10079	5/16" X 1,3mm	60	Cristal	300
CR 10094	5/16" X 1,5mm	60	Cristal	20
CR 10095	5/16" X 1,5mm	60	Cristal	30
CR 10049	5/16" X 1,5mm	60	Cristal	50
CR 10055	5/16" X 1,5mm	60	Cristal	100
CR 10052	5/16" X 1,5mm	60	Cristal	300

Cores disponíveis:

Cristal transparente.


Medidas:

De 5/16" com parede de 1,3mm, 1,5mm e 2,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M, 100M e 300M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

02




Informações

Mangueira super flexível fabricada em PVC translúcido siliconado de primeira qualidade.

Aplicações:

Utilizada onde exige-se alta flexibilidade mesmo em ambientes frios ou em baixas temperaturas. Nível para construção civil e transportes de líquidos.

03

**Informações**

Mangueira de PVC lisa atóxica livre de ftalatos. Transporte de líquidos em geral sem transferir sabor ou odor aos alimentos.

Aplicações

Indústria de bebedouros ou filtros, alimentos, água potável, leite, sucos, chopp, laticínios e líquidos em geral.

CRISTAL ATÓXICA ALIMENTÍCIA

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CA 37001	6mm x 1,5mm	75	Cristal	50
CA 37003	1/4" x 2,0mm	80	Cristal	50
CA 37005	5/16" x 1,0mm	60	Cristal	50
CA 37007	5/16" x 1,5mm	70	Cristal	50
CA 37009	5/16" x 2,0mm	75	Cristal	50
CA 37011	3/8" x 2,0mm	70	Cristal	50
CA 37013	3/8" x 3,0mm	90	Cristal	50
CA 37015	1/2" x 2,0mm	70	Cristal	50

Cores disponíveis:

Cristal transparente.

Medidas:

De 6mm a 1/2" com parede de 1,0mm a 3,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M e 100M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

MANGUEIRAS PARA

INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA

TRANSPORTE DE LÍQUIDOS ALIMENTÍCIOS

**NÃO TRANSFERE SABOR OU ODOR
AOS ALIMENTOS.**



SUCOS



LATICÍNIOS



BEBIDAS ALCOÓLICAS

04



CRISTAL ATÓXICA ALIMENTÍCIA TRANÇADA

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11267	1/4" x 1,5mm	200	Cristal	50
TR 11273	5/16" x 2,0mm	200	Cristal	50
TR 11269	3/8" x 2,0mm	200	Cristal	50
TR 11271	1/2" x 2,0mm	200	Cristal	50
TR 11275	3/4" x 2,0mm	200	Cristal	50

Cores disponíveis:

Cristal transparente.

Medidas:

De 1/4" a 3/4" com parede de 1,5mm a 2,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M e 100M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.


Informações

Mangueira de PVC trançada atóxica livre de ftalatos. Transporte de líquidos em geral sem transferir sabor ou odor aos alimentos.

Aplicações

Indústria de bebedouros ou filtros, transporte de alimentos como água potável, leite, sucos, chopp, laticínios e líquidos em geral.

05

**Informações**

Mangueira para ordenhadeira, fabricada em PVC flexível atóxico. Possui filete azul antitorção que facilita sua identificação.

Aplicações

Ordenha e transporte de laticínios, condução de produtos alimentícios em geral sem alterar suas características de odor ou sabor.

ORDENHA ATÓXICA ALIMENTÍCIA

Código	Diâmetro Nominal	Cor	Metro
OA 30017	12,7mm x 4,0mm	Cristal c/ Tarja Azul	50
OA 30018	14,3mm x 4,0mm	Cristal c/ Tarja Azul	50
OA 30022	15,9mm x 5,0mm	Cristal c/ Tarja Azul	50

Cores disponíveis:

Cristal transparente com filete azul antitorção.

Medidas:

De 13,0mm a 15,5mm com parede de 4,0mm a 5,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50 metros. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.




MANGUEIRA PARA
ORDENHA BOVINA

PVC FLEXÍVEL ATÓXICO LIVRE DE FALATOS COM FILETE AZUL ANTITORÇÃO

TRANSPORTE DE LATICÍNIOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SEM TRANSFERIR SABOR OU ODOR AOS ALIMENTOS.

01

**Informações**

Mangueira flexível fabricada em duas camadas: camada interna de PVC preto, recoberta por segunda camada de PVC colorido de primeira qualidade.

Aplicações

Jardinagem (com pressão controlada), irrigação, bomba d'água e uso doméstico em geral.

RECAPADA DUPLA FACE

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
JD 13001	1/2" x 1,7mm	50	Azul	50
JD 13002	1/2" x 2,0mm	55	Azul	50
JD 13020	1/2" x 2,5mm	65	Azul	50
JD 13004	3/4" x 2,0mm	40	Azul	50
JD 13014	3/4" x 2,5mm	45	Azul	50
JD 13005	1" x 2,5mm	40	Azul	50
JD 13036	1" x 3,0mm	50	Azul	50

Cores disponíveis: Azul, Verde e Laranja. Demais cores, sob consulta.

**Medidas:**

De 1/2" a 1" com parede de 1,7mm a 3,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.


Metro:

Rolos de 50M, 100M, 200M e 300M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.



MANGUEIRAS LISAS PARA JARDINAGEM E IRRIGAÇÃO

02

**Informações**

Mangueira super flexível, fabricada com PVC colorido de primeira qualidade. Muito utilizada em irrigação e jardinagem, onde exige-se maior flexibilidade e onde a pressão da água não é excessiva.

Aplicações:

Jardinagem, irrigação, bomba d'água e uso doméstico em geral.

SUPERFLEX

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
JD 13019	1/2" x 1,8mm	45	Laranja	50
JD 13006	1/2" x 2,0mm	50	Laranja	50
JD 13030	1/2" x 2,5mm	60	Laranja	50
JD 13007	3/4" x 2,0mm	40	Laranja	50
JD 13016	3/4" x 2,5mm	45	Laranja	50
JD 13027	1" x 2,5mm	40	Laranja	50
JD 13017	1" x 3,0mm	40	Laranja	50

Cores disponíveis:
Laranja.

Medidas:

De 1/2" a 1" com parede de 1,5mm a 3,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M, 100M e 300M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

03

-  TRANÇADA
-  FLEXÍVEL
-  DURÁVEL
-  RESISTENTE

**Informações**

Mangueira de PVC flexível de uso profissional e doméstico. Reforçada com fibra têxtil de poliéster de alta tenacidade. Suporta pressões de trabalho de até 300 PSI.

Aplicações

Ideal para jardinagem e transporte de ar e água e atividades gerais.

HIDROPLUS PT 300

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11022	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja branca	50
TR 11024	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja branca	100
TR 11106	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja branca	300

Cores disponíveis:

Preto com tarja branca.

Medidas:

De 1/2" a 1" com parede de 3,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolo de 50m, 100m e 300m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.



Mangueiras **HIDRO PLUS PT 300**
FLEXÍVEIS E RESISTENTES

04

-  TRANÇADA
-  FLEXÍVEL
-  DURÁVEL
-  RESISTENTE

**Informações**

Mangueira de PVC flexível de uso profissional e doméstico. Reforçada com fibra têxtil de poliéster de alta tenacidade. Suporta pressões de trabalho de até 300 PSI.

HIDROPLUS PT 300 (Tamanhos menores)

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11376	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja branca	10
TR 11377	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja branca	15
TR 11378	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja branca	20
TR 11379	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja branca	25
TR 11380	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja branca	30

Cores disponíveis:

Preto com tarja branca.

Medidas:

De 1/2" a 1" com parede de 3,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 10m a 30m. Metragens acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

05

-  TRANÇADA
-  FLEXÍVEL
-  DURÁVEL
-  RESISTENTE

**Informações**

Mangueira reforçada, fabricada em três camadas: interna de PVC preto de primeira qualidade, externa de PVC colorido em várias cores, intercalada por uma camada de fibra têxtil de poliéster de alta tenacidade.

Aplicações

Jardinagem, uso doméstico e irrigação em geral.

JARDIM PREMIUM

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11007	1/2" x 2,0mm	150	Azul	50
TR 11009	1/2" x 2,5mm	180	Azul	50
TR 11038	1/2" x 3,0mm	250	Azul	50
TR 11083	3/4" x 2,5mm	150	Azul	50
TR 11011	3/4" x 3,0mm	180	Azul	50
TR 11121	1" x 3,0mm	150	Azul	50

Cores disponíveis: verde e azul. Demais cores, favor consultar.

**Medidas:**

De 1/2" a 1" com parede de 2,0mm a 3,0mm de espessura. Consulte o gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M, 100M, 200M e 300M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.



LINHA DE MANGUEIRAS **JARDIM PREMIUM**
FLEXÍVEIS E RESISTENTES

06

-  TRANÇADA
-  FLEXÍVEL
-  DURÁVEL
-  RESISTENTE

**Informações**

Mangueira reforçada, fabricada em quatro camadas: interna de PVC preto premium, intercalada por uma camada de fibra têxtil de poliéster de alta tenacidade, coberta por uma camada de PVC verde, finalizada com tarja preta para maior resistência.

Aplicações

Jardinagem, uso doméstico e irrigação em geral.

JARDIM PREMIUM TARJADA

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11304	1/2" x 2,0mm	150	Verde c/ tarja preta	50
TR 11305	1/2" x 2,0mm	150	Verde c/ tarja preta	100
TR 11306	1/2" x 2,0mm	150	Verde c/ tarja preta	200
TR 11307	1/2" x 2,5mm	150	Verde c/ tarja preta	300

Cores disponíveis: verde c/ tarja preta

**Medidas:**

De 1/2" com parede de 2,0mm a 3,0mm de espessura. Consulte o gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M, 100M, 200M e 300M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

07



Informações

Mangueira de PVC flexível, trançada e reforçada com fibra têxtil de poliéster. Maior resistência, durabilidade e beleza no seu jardim.

Aplicações:

Jardinagem, irrigação e uso doméstico em geral.

JETCOLOR SILICONADA

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11005	1/2" x 2,0mm	120	Verde	50
TR 11222	1/2" x 2,5mm	120	Verde	50
TR 11125	3/4" x 2,5mm	120	Verde	50
TR 11133	1" x 2,5mm	120	Verde	50



Cores disponíveis:

Verde.

Medidas:

De 1/2" a 1" com parede de 2,0mm a 2,5mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M, 100M, 200M e 300M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.



LINHA DE MANGUEIRAS SILICONADAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES

08



Informações

Mangueira super flexível fabricada em PVC premium siliconado de primeira qualidade. Reforçada com uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster, sua composição evita torção na hora de sua utilização.

Aplicações:

Jardinagem, irrigação e uso doméstico em geral.

GARDEN PLUS SILICONADA ANTI-TORÇÃO

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11017	1/2" x 2,0mm	120	Amarela	50
TR 11208	1/2" x 2,5mm	150	Amarela	50
TR 11108	1/2" x 3,0mm	180	Amarela	50
TR 11042	3/4" x 2,5mm	150	Amarela	50
TR 11220	1" x 2,8mm	150	Amarela	50

Cores disponíveis: Amarela, Laranja, Vermelha, Verde e Azul. Demais cores, favor consultar.



Medidas:

De 1/2" a 1" com parede de 2,0mm a 2,8mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M, 100M, 200M e 300M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

09

- TRANÇADA
- FLEXÍVEL
- DURÁVEL
- RESISTENTE



Informações

Mangueira super flexível, trançada fabricada em **PVC colorido siliconado** leve e resistente. Sua composição evita torção na hora da utilização.

Aplicações

Jardinagem e uso doméstico em geral.

COLORFLEX SILICONADA ANTITORÇÃO

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11095	1/2" x 2,0mm	110	Verde	50
TR 11191	3/4" x 2,2mm	120	Verde	50
TR 11199	1" x 2,5mm	120	Verde	50

Cores disponíveis: Verde, Laranja e Amarelo.



Medidas:

De 1/2" a 1" com parede de 2,0mm a 2,5mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M, 100M, 200M e 300M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

LINHA DE MANGUEIRAS COLORFLEX LEVES E FÁCEIS DE MANUSEAR



10

- TRANÇADA
- FLEXÍVEL
- DURÁVEL
- RESISTENTE



Informações

Mangueira para serviços leves de jardinagem e uso doméstico em geral, onde a pressão não for excessiva. Possui sistema antitorção que facilita seu uso e manejo. As mangueiras siliconadas da linha Colorflex Slim são trançadas e super flexíveis.

Aplicações

Jardinagem e uso doméstico em geral.

COLORFLEX SLIM

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11250	1/2" x 1,7mm	100	Verde	50
TR 11251	1/2" x 1,7mm	100	Verde	100
TR 11252	1/2" x 1,7mm	100	Verde	200
TR 11253	1/2" x 1,7mm	100	Verde	300
TR 11254	1/2" x 1,7mm	100	Laranja	50
TR 11255	1/2" x 1,7mm	100	Laranja	100
TR 11256	1/2" x 1,7mm	100	Laranja	200
TR 11257	1/2" x 1,7mm	100	Laranja	300

Cores disponíveis: Laranja, Verde, Amarelo.



Medidas:

De 1/2" com parede de 1,7mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M, 100M, 200M e 300M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

11

**Informações**

Mangueira flexível de uso profissional e doméstico. Reforçada com fibra têxtil de poliéster de alta tenacidade. Suporta pressões de trabalho de até 300 Psi.

Aplicações

Jardinagem, manutenção industrial, oficinas, transporte de ar e água em geral.

PREMIUM PLUS PT300 (AR/ÁGUA)

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11177	1/2" x 3,0mm	300	Preto c /Tarja Branca	20
TR 11178	1/2" x 3,0mm	300	Preto c /Tarja Branca	30
TR 11036	1/2" x 3,0mm	300	Preto c /Tarja Branca	50
TR 11037	1/2" x 3,0mm	300	Preto c /Tarja Branca	100
TR 11179	3/4" x 3,0mm	300	Preto c /Tarja Branca	50
TR 11181	1" x 3,0mm	300	Preto c /Tarja Branca	50

Cores disponíveis:

Preta com tarja branca.

Medidas:

De 1/2" a 1" com parede de 3,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 10m, 20m, 30m, 50m, 100m, 200m e 300m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

DA JARDINAGEM AO USO INDUSTRIAL

TRANSPORTE DE AR E ÁGUA

APLICAÇÕES

- JARDINAGEM
- IRRIGAÇÃO
- USO INDUSTRIAL
- USO GERAL



01

**Informações**

Mangueira flexível fabricada em três camadas: duas de PVC cristal amarelado, reforçada com uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster de alta tenacidade. Apresenta grande resistência e durabilidade quando submetida à médias pressões.

Aplicações

Oficinas mecânicas, indústrias, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos em geral.

MULTIUSO

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11170	3/8" x 2,5mm	200	Cristal Amarelado	50
TR 11001	3/8" x 3,0mm	250	Cristal Amarelado	50
TR 11002	3/8" x 3,6mm	500	Cristal Amarelado	50

Cores disponíveis:

Cristal amarelado.

Medidas:

De 3/8" com parede de 2,5mm a 3,6mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50M.

Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

MANGUEIRAS PARA

DIVERSAS APLICAÇÕES

- Oficinas Mecânicas
- Indústrias
- Eletrodomésticos
- Pulverização Rural
- Postos de Gasolina
- Máquinas
- Equipamentos em Geral



02

**Informações**

Mangueira flexível fabricada em três camadas: duas de PVC cristal amarelado, reforçada por uma camada intermediária de fio de poliéster de alta tenacidade. Ideal para transporte de líquidos à média pressão. Excelente resistência e flexibilidade. Possui tarja amarela em sua extensão e suporta pressões de ar e água de 250/500 e 750 Psi.

Aplicações

Oficinas mecânicas, indústrias, eletrodomésticos e equipamentos em geral.

MULTIUSO ARQUAMAX

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11090	3/8" x 3,0mm	250	Cristal Amarelado Tarjada	50
TR 11201	3/8" x 3,6mm	500	Cristal Amarelado Tarjada	50
TR 11202	3/8" x 4,0mm	750	Cristal Amarelado Tarjada	50

Cores disponíveis:

Cristal amarelado com tarja amarela.

Medidas:

De 3/8" com parede de 3,0mm a 4,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

03



Informações

Mangueira flexível fabricada em três camadas: duas de PVC cristal, reforçada com uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Apresenta grande resistência e durabilidade quando submetida à médias pressões.

Aplicações

Jardinagem, agricultura, indústria e uso doméstico em geral.

CRISTAL TRANÇADA PT 200 Psi

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11130	1/4" x 1,5mm	200	Cristal	50
TR 11131	5/16" x 1,8mm	200	Cristal	50
TR 11132	3/8" x 2,0mm	200	Cristal	50
TR 11003	1/2" x 2,0mm	200	Cristal	50
TR 11004	3/4" x 2,5mm	200	Cristal	50
TR 11188	1" x 2,5mm	200	Cristal	50

Cores disponíveis:

Cristal. Outras cores, sob consulta.

Medidas:

De 1/4" a 1" com parede de 1,5mm a 2,5mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50m e 100m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

MANGUEIRAS

CRISTAIS TRANÇADAS

APLICAÇÕES

- EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS
- IRRIGAÇÃO

- JARDINAGEM
- AGRICULTURA
- INDÚSTRIA
- USO DOMÉSTICO
- USO GERAL



04



Informações

Mangueira flexível fabricada em três camadas: duas de PVC cristal, reforçada com uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Apresenta grande resistência e durabilidade quando submetida à médias pressões.

Aplicações

Jardinagem, agricultura, indústria e uso doméstico em geral.

CRISTAL TRANÇADA PT 250 Psi

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
TR 11166	3/16" x 1,8mm	250	Cristal	50
TR 11012	1/4" x 2,0mm	250	Cristal	50
TR 11013	5/16" x 2,0mm	250	Cristal	50
TR 11014	3/8" x 2,2mm	250	Cristal	50
TR 11015	1/2" x 2,4mm	250	Cristal	50
TR 11168	5/8" x 2,5mm	250	Cristal	50
TR 11016	3/4" x 2,8mm	250	Cristal	50
TR 11079	1" x 3,0mm	250	Cristal	50

Cores disponíveis:

Cristal. Outras cores, sob consulta.

Medidas:

De 3/16" a 1" com parede de 1,8mm a 3,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50m, 100m, 300m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

05



Informações

Mangueira flexível de uso profissional recomendada para transporte de ar e água à média pressão. Fabricada em três camadas: duas de PVC premium preto, reforçada por uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Possui resistência às pressões de trabalho de até 300 Psi.

Aplicações

Sistemas pneumáticos e hidráulicos, compressores, mineradoras e uso industrial em geral.

PNEUMÁTICA PT 300 Psi (AR/ÁGUA)

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
PN 12001	1/4" x 2,5mm	300	Preta c/ Tarja Azul	50
PN 12002	5/16" x 2,6mm	300	Preta c/ Tarja Azul	50
PN 12003	3/8" x 2,8mm	300	Preta c/ Tarja Azul	50
PN 12004	1/2" x 3,0mm	300	Preta c/ Tarja Azul	50
PN 12016	5/8" x 3,0mm	300	Preta c/ Tarja Azul	50
PN 12005	3/4" x 3,3mm	300	Preta c/ Tarja Azul	50
PN 12022	1" x 3,5mm	300	Preta c/ Tarja Azul	50

Cores disponíveis:

Preto com tarja azul.

Medidas:

De 1/4" a 1" com parede de 2,5mm a 3,5mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos com 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 50m e 100m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.



MANUEIRAS PNEUMÁTICAS

APLICAÇÕES

- COMPRESSORES
- MINERADORAS
- USO INDUSTRIAL
- USO GERAL



06



Informações

Mangueira de PVC estriada. Facilita o arraste e evita o escorregamento. Flexível, porém difícil de dobrar. Ideal para trabalhos hidráulicos e pneumáticos. Suporta pressões de trabalho de até 500 Psi.

Aplicações

Compressores, mineradoras, oficinas mecânicas, indústrias e atividades do gênero.

PNEUMÁTICA ESTRIADA PT 500 Psi

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
PN 12059	1/4" x 2,7mm	500	Preta c/ Tarja Verde	50
PN 12061	5/16" x 3,0mm	500	Preta c/ Tarja Verde	50
PN 12063	3/8" x 3,0mm	500	Preta c/ Tarja Verde	50
PN 12065	1/2" x 3,5mm	500	Preta c/ Tarja Verde	50
PN 12067	3/4" x 3,5mm	500	Preta c/ Tarja Verde	50

Cores disponíveis:

Preta com tarja verde.

Medidas:

De 1/4" a 3/4" com parede de 2,7mm a 3,5mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50m e 100m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

07

- TRANÇADA
- FLEXÍVEL
- DURÁVEL
- RESISTENTE



Informações

Fabricada em três camadas: duas de PVC premium preto reforçada por uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Possui resistência à pressão de trabalho de até 500 Psi.

Aplicações

Sistemas pneumáticos e hidráulicos; compressores, mineradoras e uso industrial em geral.

PNEUMÁTICA PT 500 Psi

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
PN 12006	1/4" x 3,0mm	500	Preta c/ tarja azul	50
PN 12007	5/16" x 3,0mm	500	Preta c/ tarja azul	50
PN 12008	3/8" x 3,5mm	500	Preta c/ tarja azul	50
PN 12009	1/2" x 4,0mm	500	Preta c/ tarja azul	50
PN 12011	5/8" x 4,2mm	500	Preta c/ tarja azul	50
PN 12010	3/4" x 4,0mm	500	Preta c/ tarja azul	50
PN 12012	1" x 5,0mm	500	Preta c/ tarja azul	50

Cores disponíveis:

Preta com tarja azul.

Medidas:

De 1/4" a 1" com parede de 3,0mm a 5,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50m e 100m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

MANGUEIRAS PARA
SISTEMAS

**PNEUMÁTICOS
E HIDRÁULICOS**

TRANSPORTE DE AR E ÁGUA

APLICAÇÕES

- COMPRESSORES
- MINERADORAS
- USO INDUSTRIAL
- USO GERAL



01

- TRANÇADA
- FLEXÍVEL
- DURÁVEL
- RESISTENTE



Informações

Possui excelente resistência à abrasão e pressão. Utilizada principalmente para transporte de óleos, graxa, piche e alguns tipos de solventes.

Composição: camada interna de pvc e borracha nitrílica, camada intermediária de fibra de poliéster de alta tenacidade, camada externa de pvc e borracha nitrílica preta com tarja amarela.

Aplicações

Oficinas, máquinas industriais, compressores.

ÓLEO E GRAXA TPE - PT 350 Psi

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
PN 12023	1/4" x 3,0mm	350	Preta c/ tarja amarela	50
PN 12024	5/16" x 3,0mm	350	Preta c/ tarja amarela	50
PN 12025	3/8" x 3,2mm	350	Preta c/ tarja amarela	50
PN 12026	1/2" x 3,5mm	350	Preta c/ tarja amarela	50
PN 12027	5/8" x 3,3mm	350	Preta c/ tarja amarela	50
PN 12028	3/4" x 3,6mm	350	Preta c/ tarja amarela	50
PN 12029	1" x 4,2mm	350	Preta c/ tarja amarela	50

MANGUEIRA PARA

TRANSPORTE

- ÓLEO
- GRAXA
- PICHE
- SOLVENTES



Cores disponíveis:

Preta com tarja amarela.

Medidas:

De 1/4" a 1" com parede de 3,0mm a 4,2mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50m e 100m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

02

- TRANÇADA
- FLEXÍVEL
- DURÁVEL
- RESISTENTE



Informações

A mangueira para lava autos possui resistência extra à pressão e abrasão. Fabricada em cinco camadas: 3 de PVC preto, dupla trama de poliéster de alta tenacidade e camada externa azul de PVC.

Aplicações:

Lava jato e atividades de alta pressão similares.

LAVA AUTOS PT1000 Psi

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
LA 12092	1/2" x 6,0mm	1000	Azul	50

MANGUEIRA PARA LAVA JATO

LAVAGEM EM ALTA PRESSÃO E SIMILARES



Cores disponíveis:

Azul.

Medidas:

De 1/2" a 3/4" com parede de 6,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolo de 25m e 50m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

01

- TRANÇADA
- FLEXÍVEL
- DURÁVEL
- RESISTENTE



Informações

Mangueira super resistente. Utilizada para serviços pesados onde exige-se grande resistência à abrasão e pressão. Fabricada em três camadas: duas de PVC e uma intermediária de fio de poliéster de alta tenacidade. Possui resistência à pressão de trabalho de até 600 Psi.

Aplicações

Sistemas pneumáticos e hidráulicos, compressores, britadeiras, rompedores e uso geral.

STRONG PT 600 Psi

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
SG 12068	1/2" x 4,0mm	600	Amarela	50
SG 12069	3/4" x 4,5mm	600	Amarela	50
SG 12070	1" x 5,0mm	600	Amarela	50

MANQUEIRA STRONG

- SISTEMAS PNEUMÁTICOS
- SISTEMAS HIDRÁULICOS
- COMPRESSORES
- BRITADEIRAS
- ROMPEDORAS
- USO GERAL



Cores disponíveis:
Amarela.

Medidas:
De 1/2" a 1" com parede de 4,0mm a 5,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:
Rolo de 50m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

02

- TRANÇADA
- FLEXÍVEL
- DURÁVEL
- RESISTENTE



Informações

Mangueira flexível de uso profissional. Fabricada em três camadas: camada interna de PVC flexível verde, reforçada com uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster e uma camada externa de PVC laranja. Possui resistência à pressão de trabalho de até 450 Psi. Sua superfície estriada facilita o arraste da mangueira no solo.

Aplicações:

Serviços de pulverização leve. Resistente aos produtos químicos como pesticidas e inseticidas em geral.

SUPER AGRO PULVERIZAÇÃO PT 450 Psi (LEVE)

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
PL 12071	1/4" x 3,0mm	450	Laranja	50
PL 12073	5/16" x 3,0mm	450	Laranja	50
PL 12075	3/8" x 3,2mm	450	Laranja	50
PL 12077	1/2" x 3,5mm	450	Laranja	50
PL 12079	3/4" x 3,8mm	450	Laranja	50

Cores disponíveis:
laranja.

Medidas:
De 1/4" a 3/4" com parede de 3,0mm a 3,8mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:
Rolos de 50m e 100m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

01

- TRANÇADA
- FLEXÍVEL
- DURÁVEL
- RESISTENTE



SUPER AGRO
PULVERIZAÇÃO PT 750 Psi

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
PL 12080	1/4" x 3,0mm	750	Laranja	50
PL 12082	5/16" x 3,2mm	750	Laranja	50
PL 12084	3/8" x 3,5mm	750	Laranja	50
PL 12086	1/2" x 3,7mm	750	Laranja	50
PL 12088	5/8" x 4,2mm	750	Laranja	50
PL 12089	3/4" x 4,5mm	750	Laranja	50
PL 12090	1" x 5,0mm	750	Laranja	50

Informações

Mangueira flexível de uso profissional para pulverização agrícola pesada. Fabricada em três camadas: camada interna de PVC flexível verde, reforçada com uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC laranja estriada. Possui resistência à pressão de até 750 Psi.

Aplicações

Uso em água pressurizada e pulverizadores agrícolas. Resistente à produtos químicos, como inseticidas e pesticidas.

Cores disponíveis:
laranja.

Medidas:

De 1/4" a 1" com parede de 3,0mm a 5mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 50m e 100m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

MANGUEIRAS DE

PULVERIZAÇÃO

APLICAÇÕES

- PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA


PT 450 psi
PT 750 psi

PRODUTOS QUÍMICOS

- INSETICIDAS
- PESTICIDAS



01



Informações

Conjunto para jardim, fabricado com PVC flexível em dupla camada: interna de PVC preto recoberta por outra camada de PVC colorido de primeira qualidade. Montada e embalada com esguicho e conexões para torneiras de 1/2" e 3/4".

Aplicações

Jardinagem e uso doméstico em geral.

CONJUNTO PARA JARDIM

JARDIM ARQUA POP

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CJ 14001	7/16" X 1,5mm	45	Verde	10
CJ 14002	7/16" X 1,5mm	45	Verde	15
CJ 14003	7/16" X 1,5mm	45	Verde	20
CJ 14111	7/16" X 1,5mm	45	Verde	25
CJ 14030	7/16" X 1,5mm	45	Verde	30

Cores disponíveis: verde e azul



Medidas:

De 7/16" com parede de 1,5mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 10m, 15m, 20m, 25m e 30m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

02



Informações

Conjunto para jardim, fabricado com PVC flexível em três camadas: interna de PVC preto, camada intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC cristal. Montada e embalada com esguicho e conexões especiais para torneiras de 1/2" e 3/4".

Aplicações:

Jardinagem e uso doméstico em geral.

CONJUNTO PARA JARDIM

FLEX TRANÇADO

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CJ 14007	7/16" x 1,7mm	70	Verde	10
CJ 14008	7/16" x 1,7mm	70	Verde	15
CJ 14009	7/16" x 1,7mm	70	Verde	20
CJ 14010	7/16" x 1,7mm	70	Verde	25
CJ 14011	7/16" x 1,7mm	70	Verde	30

Cores disponíveis: verde, azul e laranja



Medidas:

De 7/16" com parede de 1,7mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 10m, 15m, 20m 25m e 30m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

03



Informações

Conjunto para jardim, fabricado com PVC cristal, intercaladas por uma camada de fibra têxtil de poliéster. Produto de ótima qualidade e durabilidade quando submetido à pressões domésticas e uso contínuo. Montada e embalada com esguicho e conexões especiais para torneiras de 1/2" e 3/4".

Aplicações

Jardinagem e uso doméstico em geral.

CONJUNTO PARA JARDIM

CRISTAL TRANÇADO

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CJ 14017	7/16" x 1,7mm	70	Cristal	10
CJ 14018	7/16" x 1,7mm	70	Cristal	15
CJ 14019	7/16" x 1,7mm	70	Cristal	20
CJ 14020	7/16" x 1,7mm	70	Cristal	25
CJ 14021	7/16" x 1,7mm	70	Cristal	30
CJ 14022	7/16" x 1,7mm	70	Cristal	50

Cores disponíveis:
cristal transparente.

Medidas:

De 7/16" com parede de 1,7mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 10M, 15M, 20M, 25M, 30M, 50M. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

04



Informações

Conjunto para jardim, fabricado com PVC super flexível "siliconado" em três camadas: duas PVC colorido "siliconado" e uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Montada e embalada com esguichos e conexões especiais para torneiras de 1/2" e 3/4".

Aplicações

Jardinagem e uso doméstico em geral.

CONJUNTO PARA JARDIM

SILICONADO AMARELO

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CJ 14023	7/16" x 1,7mm	70	Amarelo	10
CJ 14024	7/16" x 1,7mm	70	Amarelo	15
CJ 14026	7/16" x 1,7mm	70	Amarelo	20
CJ 14027	7/16" x 1,7mm	70	Amarelo	25
CJ 14028	7/16" x 1,7mm	70	Amarelo	30
CJ 14029	7/16" x 1,7mm	70	Amarelo	50

Cores disponíveis:
amarelo.

Medidas:

De 7/16" com parede de 1,7mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 10m, 15m, 20m, 25m, 30m e 50m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

05

**Informações**

Conjunto para jardim fabricado com PVC flexível em três camadas: interna de PVC preto, camada intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC cristal colorido. Montado e embalado com esguicho e conexões especiais para torneiras de 1/2" e 3/4".

Aplicações:

Jardinagem e uso doméstico em geral.

CONJUNTO PARA JARDIM

MASTER JET FLEX

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CJ 14127	1/2" x 2,0mm	120	Verde	10
CJ 14128	1/2" x 2,0mm	120	Verde	15
CJ 14129	1/2" x 2,0mm	120	Verde	20
CJ 14130	1/2" x 2,0mm	120	Verde	25
CJ 14131	1/2" x 2,0mm	120	Verde	30

Cores disponíveis: verde**Medidas:**

De 1/2" com parede de 2,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 10m, 15m, 20m, 25m, 30m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

06

**Informações**

Conjunto para jardim fabricado com PVC flexível em três camadas: interna de PVC cristal, camada intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC cristal. Montado e embalado com esguicho e conexões especiais para torneiras de 1/2" e 3/4".

Aplicações

Jardinagem e uso doméstico em geral.

CONJUNTO PARA JARDIM

MASTER JET CRISTAL

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CJ 14045	1/2" x 2,0mm	120	Cristal	10
CJ 14046	1/2" x 2,0mm	120	Cristal	15
CJ 14047	1/2" x 2,0mm	120	Cristal	20
CJ 14048	1/2" x 2,0mm	120	Cristal	25
CJ 14049	1/2" x 2,0mm	120	Cristal	30

Cores disponíveis: cristal transparente.**Medidas:**

De 1/2" com parede de 2,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 10m, 15m, 20m, 25m, 30m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

07

**Informações**

Conjunto para jardim, fabricado com PVC siliconado em três camadas: duas de PVC colorido e uma camada intermediária de fibra têxtil de poliéster. Montado e embalado com esguicho e conexões especiais para torneiras de 1/2" e 3/4".

Aplicações:

Jardinagem e uso doméstico em geral.

CONJUNTO PARA JARDIM

MASTER JET SILICONADO

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CJ 14056	1/2" x 2,0mm	120	Verde	10
CJ 14057	1/2" x 2,0mm	120	Verde	15
CJ 14058	1/2" x 2,0mm	120	Verde	20
CJ 14059	1/2" x 2,0mm	120	Verde	25
CJ 14060	1/2" x 2,0mm	120	Verde	30

Cores disponíveis:
verde e laranja.

**Medidas:**

De 1/2" com parede de 2,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 10m, 15m, 20m, 25m e 30m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

08

**Informações**

Conjunto para jardim, fabricado com PVC cristal flexível em três camadas: duas de PVC cristal ou colorido, intercaladas por uma camada de fibra têxtil de poliéster. Ótima qualidade e durabilidade quando submetido à pressões domésticas e uso contínuo. Montados e embalados com esguicho tipo luxo, conexões para mangueiras de 1/2" e 3/4" e engates rápidos para torneira e esguicho.

Aplicações

Jardinagem e uso doméstico em geral.

CONJUNTO PARA JARDIM

JARDIM GIARDINO PLUS

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CJ 14117	1/2" x 2,5mm	120	Verde	10
CJ 14118	1/2" x 2,5mm	120	Verde	15
CJ 14119	1/2" x 2,5mm	120	Verde	20
CJ 14120	1/2" x 2,5mm	120	Verde	25
CJ 14121	1/2" x 2,5mm	120	Verde	30



- ESGUICHO TIPO LUXO
- 1 ENGATE RÁPIDO
- CONEXÃO PARA TORNEIRAS DE 1/2 E 3/4

Cores disponíveis:

Verde com tubo interno amarelo.

Medidas:

De 1/2" com parede de 2,0mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro:

Rolos de 10m, 15m, 20m, 25m e 30m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

09

- TRANÇADA
- FLEXÍVEL
- DURÁVEL
- RESISTENTE



Informações

O conjunto Giardino Extra Forte Pt300, é flexível, de uso profissional e doméstico, reforçado com fibra têxtil de poliéster de alta tenacidade. Acompanha engate rápido, esguicho de luxo e união para torneira de 1/2" e 3/4". Suporta pressões de trabalho de até 300 Psi.

GIARDINO EXTRA FORTE PT300

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CJ 14144	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja Branca	10
CJ 14145	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja Branca	15
CJ 14146	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja Branca	20
CJ 14147	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja Branca	25
CJ 14148	1/2" x 2,5mm	300	Preto c /Tarja Branca	30



Cores disponíveis: Preta com tarja branca.

Medidas: Diâmetro de 1/2" com parede de 2,7mm de espessura. Consulte gabarito na página 26.

Metro: Rolos de 10m, 15m, 20m, 25m e 30m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

Aplicações

Jardinagem, manutenção industrial, oficinas, transporte de ar e água em geral.

10

- TRANÇADA
- FLEXÍVEL
- DURÁVEL
- RESISTENTE



Informações

Mangueira reforçada, fabricada em quatro camadas: interna de PVC preto premium, intercalada por uma camada de fibra têxtil de poliéster de alta tenacidade, coberta por uma camada de PVC verde, finalizada com tarja preta para maior resistência.

Aplicações

Jardinagem, uso doméstico e irrigação em geral.

JARDIM PREMIUM TARJADO

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
CJ 14155	1/2" x 2,0mm	150	Verde c/ tarja preta	10
CJ 14156	1/2" x 2,0mm	150	Verde c/ tarja preta	15
CJ 14157	1/2" x 2,0mm	150	Verde c/ tarja preta	20
CJ 14158	1/2" x 2,0mm	150	Verde c/ tarja preta	25
CJ 14159	1/2" x 2,0mm	150	Verde c/ tarja preta	30



Cores disponíveis:

Verde c/ tarja preta

Medidas:

De 1/2" com parede de 2,0mm de espessura. Consulte o gabarito na página 26.

Metro:

Rolo de 10m a 30m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

EXPOSITOR

DE MANGUEIRAS

Código	DESCRIÇÃO	Metro
2991	EXPOSITOR PARA MANGUEIRA	300



EXPOSITOR DE MANGUEIRAS ARQUA
ROLOS DE 200M e 300M

01



TRANÇADA



FLEXÍVEL



DURÁVEL



RESISTENTE

**Informações**

Mangueira trançada fabricada em três camadas: duas de PVC intercalada por uma camada de fibra têxtil de poliéster. Montada com conexões de acordo com modelos dos eletrodomésticos ofertados pelo mercado.

Aplicações

Máquinas de lavar roupa.

ENTRADA PARA MÁQUINA DE LAVAR

Código	Metro	Psi	Cor
MQ 15002	1,2M	70	Cristal
MQ 15001	1,4M	70	Cristal
MQ 15004	1,8M	70	Cristal
MQ 15007	2,0M	70	Cristal

**Cores disponíveis:**

Cristal transparente.

Medidas:

De 7/16" com parede de 1,8mm de espessura. Consulte gabarito na página 25.

Metro:

Metragem de 1,2m, 1,4m, 1,6m, 1,8m e 3m. Acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

ACESSÓRIOS

PARA SUA CASA

02



FLEXÍVEL



DURÁVEL



RESISTENTE

**Informações**

Mangueira flexível fabricada em PVC branco ou preto.

Aplicações

Em chuveiro de diversas marcas. A mangueira pode ser instalada em diversos tamanhos.

MANGUEIRA PARA CHUVEIRO

Código	Diâmetro Nominal	Psi	Cor	Metro
MQ 15005	5/16" 1,0mm	50	Branco	50

Cores disponíveis:

Branco ou preto.

Medidas:

De 5/16" com parede de 1,0mm e 1,5mm de espessura. Consulte gabarito na página 25.

Metro:

Rolo de 50m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

03



TRANÇADA



FLEXÍVEL



DURÁVEL



RESISTENTE



MANGUEIRA PARA GÁS (GLP) NORMATIZADA NBR 8613

Código	Diâmetro Nominal	Cor	Metro
MG 16001	10mm x 4,0mm	Cristal amarelada Tarjada	0,80M
MG 16002	10mm x 4,0mm	Cristal amarelada Tarjada	1,00M
MG 16003	10mm x 4,0mm	Cristal amarelada Tarjada	1,20M
MG 16004	10mm x 4,0mm	Cristal amarelada Tarjada	1,25M

MANGUEIRA NORMATIZADA

GÁS GLP



Informações

Mangueira flexível fabricada com PVC cristal amarelado. A mangueira de gás GLP normatizada NBR 8613 é específica para tal uso e tem prazo de validade de 5 anos.

Aplicações:

Gás de cozinha.

Cores disponíveis:

Cristal com tarja amarela.

Medidas:

De 10mm com parede de 4,0mm de espessura.

Metro:

Metragem de 0,80cm, 1,00m, 1,20m, 1,25m.

MONOFIO DE PVC PARA ARTESANATO

- CADEIRA ARTESANAL
- TAPEÇARIA ARTESANAL

- Branco
- Cristal
- Amarelo
- Azul
- Lilás
- Verde
- Vermelho
- Preto



04



FLEXÍVEL



DURÁVEL



RESISTENTE



MONOFIO DE PVC PERFIL PARA ARTESANATO

Código	Diâmetro Nominal	Cor	Kilograma
PM 19001	4,0mm x 1,0mm	Amarelo	2KG
PM 19002	4,0mm x 1,0mm	Azul	2KG
PM 19003	4,0mm x 1,0mm	Branco	2KG
PM 19004	4,0mm x 1,0mm	Cristal	2KG
PM 19006	4,0mm x 1,0mm	Lilás	2KG
PM 19008	4,0mm x 1,0mm	Preto	2KG
PM 19009	4,0mm x 1,0mm	Verde	2KG
PM 19010	4,0mm x 1,0mm	Vermelho	2KG

Cores disponíveis:

Amarelo, azul, branco, cristal, lilás, preto, verde, vermelho entre outras cores.

Medidas:

De 4,0mm x 1,0mm (tamanho padrão).

Metro:



Cada rolo de 2kg contém 100 metros de monofilamento. Pesagem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

GABARITO

TABELA DE TAMANHOS DISPONÍVEIS
DAS MANGUEIRAS ARQUA

DIÂMETROS

Polegada		mm
1/8"		3,17 mm
3/16"		4,76 mm
1/4"		6,35 mm
5/16"		7,9 mm
3/8"		9,5 mm
7/16"		11,1 mm
1/2"		12,7 mm
5/8"		15,8 mm
3/4"		19,05 mm
1"		25,4 mm



PAREDE DA MANGUEIRA

ESPESSURA DA PAREDE	
mm 0,8	mm 1
mm 1,3	mm 1,5
mm 1,7	mm 1,8
mm 2,0	mm 2,5
mm 3,0	mm 3,6
mm 4,0	mm 4,5
mm 5,0	mm 6,0

Medidas em tamanho real



ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC

ELETROARQUA

A qualidade Arqua que você
confia, agora com energia e
segurança na construção civil.

Qualidade normatizada que não propaga chamas, não dobra e não amassa!

A linha **EletroArqua** é fabricada com as mais refinadas matérias-primas e equipamentos de ponta, garantindo uma produção de **alto desempenho**. Mantendo seu compromisso com a excelência, nossa linha atende aos mais **rigorosos requisitos da norma NBR 15.465**, proporcionando segurança e confiabilidade em projetos residenciais e comerciais.

Nossos Eletrodutos Premium destacam-se por ser *antichamas*, *anti-impacto*, *flexível* e com *facilidade de entrega e logística*, pois é fabricado na parte central do Brasil, em Minas Gerais.



ELETROARQUA

01



ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO (LEVE)

Código	Diâmetro Nominal	Resistência	Cor	Metro
EC18002	DN 20 1/2"	320N	Amarelo	25
EC18003	DN 20 1/2"	320N	Amarelo	50
EC18022	DN 20 1/2"	320N	Amarelo	100
EC18005	DN 25 3/4"	320N	Amarelo	25
EC18006	DN 25 3/4"	320N	Amarelo	50
EC18023	DN 25 3/4"	320N	Amarelo	100
EC18024	DN 32 1"	320N	Amarelo	50

Cor:

Amarela

Medidas:

De 1/2" a 1" conforme tabela.

Metro:

Rolos de 25m, 50m e 100m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

Informações

O eletroduto corrugado amarelo da linha Eletroarqua, é fabricado em PVC Premium, com propriedades antichamas, e apesar de sua grande flexibilidade, não amassa. Atende os rigorosos requisitos exigidos pela norma ABNT NBR 15.465, oferecendo muito mais segurança nas instalações elétricas prediais de baixa tensão. Possui resistência mecânica de até 320N/5cm, recomendada para utilização em todos os tipos de paredes.

Aplicações

Construção civil, instalações elétricas embutidas.

02



ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO LARANJA

Código	Diâmetro Nominal	Resistência	Cor	Metro
EC18017	DN 20 1/2"	750N	Laranja	50
EC18018	DN 25 3/4"	750N	Laranja	50

Cor:

Laranja

Medidas:

De 1/2" a 1" conforme tabela

Metro:

Rolos de 50m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade

Informações

O eletroduto corrugado reforçado laranja, da linha Eletroarqua, é fabricado em PVC Premium, com propriedades antichamas, não amassa e segue os requisitos exigidos pela norma ABNT NBR 15.465, oferecendo muito mais segurança nas instalações elétricas prediais de baixa tensão. Possui resistência mecânica de até 750N/5cm, recomendada para proteção de cabos em lajes e pisos.

Aplicações

Construção civil, ideal para lajes e pisos.

03



FLEXÍVEL



DURÁVEL



RESISTENTE



ELETRODUTO CORRUGADO AZUL (LEVE-TELECON)

Código	Diâmetro Nominal	Resistência	Cor	Metro
EC18011	DN 20 1/2"	320N	Azul	50
EC18014	DN 25 3/4"	320N	Azul	50
EC18016	DN 32 1"	320N	Azul	25

Cor:

Azul

Medidas:

De 1/2" a 1" conforme tabela.

Metro:

Rolos de 25m e 50m. Metragem acima ou abaixo do informado, favor consultar disponibilidade.

Informações

O eletroduto corrugado azul da linha Eletroarqua é fabricado em PVC Premium de primeira qualidade, com propriedade antichamas, e apesar de sua grande flexibilidade, não amassa e segue os rigorosos requisitos exigidos pela norma ABNT NBR 15.465, oferecendo muito mais segurança nas instalações elétricas de baixa tensão. Fabricado na cor azul, para identificar e separar nos prédios modernos a instalação de cabos de internet, telefonia, antenas, etc. Evita interferência ou panes elétricas nesses canais de energia.

Aplicações

Construção civil, instalações de telecon.

A **qualidade** que você confia levando mais energia para a construção civil.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE PVC

ELETROARQUA



ARQUA

A MANGUEIRA QUE O BRASIL CONFIAR



A MANGUEIRA QUE O BRASIL CONFIA.



A MANGUEIRA QUE O BRASIL CONFIA.



Acesse nosso site: arqua.com.br



arquaoficial



(31) 3597-0744